



221012340348

XR TF049-2023 4/1



检测 报 告

(2025) 新锐 (综) 字第 (13080-1) 号

项目名称

张家港市飞翔环保科技有限公司

2025 年排污许可证自行监测--第四季度

委托单位

张家港市飞翔环保科技有限公司



江苏新锐环境监测有限公司

二〇二五年十二月



检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。执法监测系对生态环境执法所获得的样品进行测试分析，其结果作为生态环境执法部门判定的依据。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。



江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港市杨舍镇新泾西路8号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jjangsuxinrui@163.com



江苏新锐环境监测有限公司

检测报告

委托单位	张家港市飞翔环保科技有限公司	地址	张家港市凤凰镇杨家桥村9组
项目名称	张家港市飞翔环保科技有限公司2025年排污许可证自行监测--第四季度	项目地址	张家港市凤凰镇杨家桥村9组
联系人	朱亮亮	电话	13862322864
现场检测人员	尹佳文、陶骏凯等	现场检测日期	2025年11月24日、25日
实验室分析人员	杨阳、冀纯等	实验室分析日期	2025年11月24日-28日
检测内容	无组织废气：臭气浓度、氨、硫化氢、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃、颗粒物（总悬浮颗粒物） 有组织废气：烟气黑度、氟化氢、臭气浓度、氨、氟化物、氯化氢、硫化氢、非甲烷总烃、低浓度颗粒物 噪声：厂界环境噪声		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
气象参数	见附表三		
测点示意图	见附图1		
工况信息	见附件1-2		
现场照片	见附图2		
结论	检测结果见第2-14页。		

编制： 钱真真

检验检测专用章

审核： 刘爽



签发： 尹利培

签发日期： 2025年 12月 3日

江苏新锐环境监测有限公司

检测结果

检测类别：无组织废气

任务编号：202513080

采样时间	2025年11月25日			
采样地点	样品编号	检测项目 单位：mg/m ³		
		臭气浓度	氨	硫化氢
厂界上风向 G1	202513080G1-1-1	<10	0.02	ND
	202513080G1-1-2	<10	0.02	ND
	202513080G1-1-3	<10	0.02	ND
	202513080G1-1-4	<10	ND	ND
厂界下风向 G2	202513080G2-1-1	12	0.08	ND
	202513080G2-1-2	12	ND	ND
	202513080G2-1-3	11	ND	ND
	202513080G2-1-4	13	0.04	ND
厂界下风向 G3	202513080G3-1-1	12	0.06	ND
	202513080G3-1-2	13	0.06	ND
	202513080G3-1-3	11	0.04	ND
	202513080G3-1-4	12	0.04	ND
厂界下风向 G4	202513080G4-1-1	12	0.02	ND
	202513080G4-1-2	13	0.08	ND
	202513080G4-1-3	12	ND	ND
	202513080G4-1-4	11	0.04	ND
最大值		13	0.08	ND
检出限		/	0.02	0.002
标准限值		20	1.5	0.06

备注：1、ND 表示未检出；
2、臭气浓度无量纲；
3、标准限值参考《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准限值，参考标准由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：无组织废气

任务编号：202513080

采样时间	2025 年 11 月 25 日			
采样地点	样品编号	检测项目 单位：mg/m ³		
		氯化氢	颗粒物(总悬浮颗粒物)	氟化物
厂界上风向 G1	202513080G1-1-1	ND	0.247	ND
	202513080G1-1-2	ND	0.177	ND
	202513080G1-1-3	ND	0.244	ND
厂界下风向 G2	202513080G2-1-1	ND	0.250	ND
	202513080G2-1-2	ND	0.252	ND
	202513080G2-1-3	0.030	0.263	ND
厂界下风向 G3	202513080G3-1-1	0.021	0.274	ND
	202513080G3-1-2	ND	0.264	ND
	202513080G3-1-3	ND	0.264	ND
厂界下风向 G4	202513080G4-1-1	ND	0.279	ND
	202513080G4-1-2	0.022	0.276	ND
	202513080G4-1-3	0.039	0.252	ND
最大值		0.039	0.279	ND
检出限		0.02	/	0.0005
标准限值		0.05	0.5	0.02
备注：1、ND 表示未检出； 2、标准限值参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值，参考标准由委托方提供。 以下空白				

江苏新锐环境监测有限公司 检测结果

检测类别：无组织废气

任务编号：202513080

采样时间	2025年11月25日	
采样地点	样品编号	检测项目 单位：mg/m ³
		非甲烷总烃
厂界上风向 G1	202513080G1-1-1	0.29
	202513080G1-1-2	0.33
	202513080G1-1-3	0.28
	202513080G1-1-4	0.27
	均值	0.29
厂界下风向 G2	202513080G2-1-1	0.30
	202513080G2-1-2	0.32
	202513080G2-1-3	0.33
	202513080G2-1-4	0.30
	均值	0.31
厂界下风向 G3	202513080G3-1-1	0.30
	202513080G3-1-2	0.28
	202513080G3-1-3	0.33
	202513080G3-1-4	0.35
	均值	0.32
厂界下风向 G4	202513080G4-1-1	0.36
	202513080G4-1-2	0.36
	202513080G4-1-3	0.37
	202513080G4-1-4	0.34
	均值	0.36
均值最大值		0.36
标准限值		4
备注：标准限值参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值，参考标准由委托方提供。		
以下空白		

江苏新锐环境监测有限公司 检 测 结 果

检测类别：无组织废气

任务编号：202513080

采样时间	2025年11月25日	
采样地点	样品编号	检测项目 单位：mg/m ³
		非甲烷总烃
厂内车间门口 G5	202513080G5-1-1	0.42
	202513080G5-1-2	0.44
	202513080G5-1-3	0.33
	均值	0.40
标准限值		6

备注：标准限值参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表2 厂区内VOCs无组织排放限值中监控点处1h平均浓度值，参考标准由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司 检测 结 果

检测类别：有组织废气

任务编号：202513080

工业设备名称		DA001 焚烧废气					
建成使用时间		/		烟囱高度 (m)		35	
处理装置		SNCR+急冷+干法脱酸+布袋除尘+洗涤塔+湿法脱酸塔		烟道截面积 (m ²)		0.950	
燃料种类		/		检测点位		Q1	
采样日期		2025年11月24日		大气压 (kPa)		103.0	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准限值
			9:28	9:48	10:08	均值	
1	排气温度	°C	97	99	100	99	/
2	烟气标干流量	m ³ /h	10669	10992	11422	11028	/
3	氧含量	%	10.8	11.2	10.2	10.7	/
4	氟化氢实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
5	氟化氢排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	4.0
6	氟化氢排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注：1、ND 表示未检出，氟化氢的检出限为 0.16mg/m³；

2、参考《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) 3.20，以11%O₂(干烟气)作为基准，将实测获得的标准状态下的大气污染物浓度换算后获得大气污染物排放浓度，标准限值参考该标准中表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值，均由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检测结果

检测类别：有组织废气

任务编号：202513080

工业设备名称		DA001 焚烧废气					
建成使用时间	/	烟囱高度 (m)	35				
处理装置	SNCR+急冷+干法脱酸+布袋除尘+洗涤塔+湿法脱酸塔	燃料种类	/				
检测点位	Q1	采样日期	2025 年 11 月 24 日				
烟囱出口形状	圆形	观测点与烟囱距离	120m				
风向	西	烟囱所在方向	东				
风速	3.3-3.6m/s	天气状况	阴天				
烟羽背景	白云	/	/				
序号	测试项目	单位	14:40	15:13	15:46	均值	标准限值
1	烟气黑度	林格曼级	<1	<1	<1	<1	1
备注：标准限值参考排污许可证，排污许可证编号为 91320582MA1XUDYQ7E001V，由委托方提供。 以下空白							

江苏新锐环境监测有限公司 检 测 结 果

检测类别：有组织废气

任务编号：202513080

工业设备名称		DA002 贮存废气					
建成使用时间		/		烟囱高度 (m)		15	
处理装置		2 级活性炭吸附装置		烟道截面积 (m ²)		1.327	
燃料种类		/		检测点位		Q2	
采样日期		2025 年 11 月 24 日		大气压 (kPa)		103.0	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准限值
			13:48	14:30	15:12	均值	
1	排气温度	°C	15	15	15	15	/
2	烟气标干流量	m ³ /h	48325	46292	48582	47733	/
3	低浓度颗粒物排放浓度	mg/m ³	1.6	1.7	1.7	1.7	20
4	低浓度颗粒物排放速率	kg/h	7.73×10 ⁻²	7.87×10 ⁻²	8.26×10 ⁻²	8.11×10 ⁻²	1
备注：标准限值参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021) 中表 1 大气污染物有组织排放限值其他限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率，参考标准由委托方提供。							
以下空白							

江苏新锐环境监测有限公司 检 测 结 果

检测类别：有组织废气

任务编号：202513080

工业设备名称		DA002 贮存废气					
建成使用时间		/	烟囱高度 (m)			15	
处理装置		2 级活性炭吸附装置	烟道截面积 (m ²)			1.327	
燃料种类		/	检测点位			Q2	
采样日期		2025 年 11 月 24 日	大气压 (kPa)			103.0	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准 限值
			10:48	13:21	16:00	均值	
1	排气温度	°C	16	16	15	16	/
2	烟气标干流量	m ³ /h	46284	47273	50173	47910	/
3	硫化氢排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND (最大值)	/
4	硫化氢排放速率	kg/h	-	-	-	- (最大值)	0.33
5	氨排放浓度	mg/m ³	1.48	1.18	0.61	1.48 (最大值)	/
6	氨排放速率	kg/h	6.85×10 ⁻²	5.58×10 ⁻²	3.06×10 ⁻²	6.85×10 ⁻² (最大值)	4.9
序号	测试项目	单位	10:38	13:13	15:50	均值	标准 限值
7	臭气浓度	无量纲	41	47	47	47 (最大值)	2000
<p>备注：1、标准限值参考《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，参考标准由委托方提供；</p> <p>2、氨排放速率均值为 5.22×10⁻²kg/h，硫化氢排放速率均值为 1.68×10⁻⁴kg/h（ND 以 1/2 检出限计）；</p> <p>3、ND表示未检出，硫化氢的检出限为0.007mg/m³。</p> <p style="text-align: center;">以下空白</p>							

江苏新锐环境监测有限公司

检测 结 果

检测类别：有组织废气

任务编号：202513080

工业设备名称		DA002 贮存废气					
建成使用时间		/	烟囱高度 (m)			15	
处理装置		2 级活性炭吸附装置	烟道截面积 (m ²)			1.327	
燃料种类		/	检测点位			Q2	
采样日期		2025 年 11 月 24 日	大气压 (kPa)			103.0	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准 限值
			12:22	12:42	13:02	均值	
1	排气温度	°C	17	16	16	16	/
2	烟气标干流量	m ³ /h	46744	46881	46600	46742	/
3	氯化氢排放浓度	mg/m ³	0.43	0.29	0.60	0.44	10
4	氯化氢排放速率	kg/h	2.01×10 ⁻²	1.36×10 ⁻²	2.80×10 ⁻²	2.06×10 ⁻²	0.18

备注：标准限值参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)中表1 大气污染物有组织排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率，参考标准由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司 检测结果

检测类别：有组织废气

任务编号：202513080

工业设备名称		DA002 贮存废气					
建成使用时间		/	烟囱高度 (m)			15	
处理装置		2级活性炭吸附装置	烟道截面积 (m ²)			1.327	
燃料种类		/	检测点位			Q2	
采样日期		2025年11月24日	大气压 (kPa)			103.0	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准限值
			11:20	11:45	12:10	均值	
1	排气温度	°C	16	16	16	16	/
2	烟气标干流量	m ³ /h	46053	45435	46327	45938	/
3	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	2.91	2.59	2.21	2.57	60
4	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.134	0.118	0.102	0.118	3
备注：标准限值参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)中表1 大气污染物有组织排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率，参考标准由委托方提供。 以下空白							

江苏新锐环境监测有限公司

检测结果

检测类别：有组织废气

任务编号：202513080

工业设备名称		DA002 贮存废气					
建成使用时间		/		烟囱高度 (m)		15	
处理装置		2 级活性炭吸附装置		烟道截面积 (m ²)		1.327	
燃料种类		/		检测点位		Q2	
采样日期		2025 年 11 月 24 日		大气压 (kPa)		103.0	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准限值
			11:20	11:40	12:00	均值	
1	排气温度	°C	16	16	16	16	/
2	烟气标干流量	m ³ /h	46053	45435	46327	45938	/
3	氟化物排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	3
4	氟化物排放速率	kg/h	-	-	-	-	0.072

备注：1、标准限值参考江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)中表1 大气污染物有组织排放限值中最高允许排放浓度和最高允许排放速率，参考标准由委托方提供；

2、ND表示未检出，氟化物的检出限为0.06mg/m³。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

噪声检测简况

检测类别：厂界环境噪声

任务编号：202513080

所属功能区		3类				
测量时间	2025年11月25日 17:07-17:18 22:00-22:16	仪器核查	昼间	测量前：93.8dB(A) 测量后：93.8dB(A)		
			夜间	测量前：93.8dB(A) 测量后：93.7dB(A)		
天气状况		晴				
主要噪声源	车间工段名称	设备名称 型号	功率/源强	开(台)	关(台)	备注
	焚烧车间	空压机	--	2	1	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
以下空白						

江苏新锐环境监测有限公司

检测结果

检测类别：厂界环境噪声

任务编号：202513080

测点编号	测点位置	测量时间	主要噪声源	测点距声源距离(m)	等效声级 dB(A)		风速 m/s		备注
					昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	南厂界外1米	2025.11.25	空压机	80	50.8	48.3	2.1	2.3	/
N2	西厂界外1米		空压机	30	57.7	54.5	2.1	2.3	/
标准限值					65	55	/	/	/

备注：标准限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类区标准(昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A))，参考标准由委托方提供。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
无组织废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
		恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 (2003年) 3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	颗粒物(总悬浮颗粒物)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
有组织废气	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
		恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
以下空白		


附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期至
气象参数仪	Kestrel5500	JCSB-F-041-16	2026.09.25
便携式采气桶	labtm009	JCSB-F-071-11	/
便携式采气桶	labtm009	JCSB-F-071-12	/
空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050 型	JCSB-C-057-17	2025.12.04
空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050 型	JCSB-C-057-18	2025.12.04
空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050 型	JCSB-C-057-19	2025.12.04
空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050 型	JCSB-C-057-20	2025.12.04
高负压智能综合采样器	ADS-2062G	JCSB-C-080-5	2026.07.30
高负压智能综合采样器	ADS-2062G	JCSB-C-080-6	2026.07.30
高负压智能综合采样器	ADS-2062G	JCSB-C-080-7	2026.07.30
高负压智能综合采样器	ADS-2062G	JCSB-C-080-8	2026.07.30
便携式采气桶	labtm009	JCSB-F-071-9	/
自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H 型	JCSB-C-053-20	2026.05.20
智能双路烟气采样器	崂应 3072 型	JCSB-C-059-16	2026.07.30
林格曼烟气浓度图	JK-LG30 型	JCSB-C-034-20	/
多功能声级计	AWA6228+	JCSB-C-035-16	2026.01.15
声校准器	AWA6021A	JCSB-C-054-16	2026.03.25
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-6	2026.07.30
离子色谱仪	ICS-600	JCSB-C-030-6	2027.10.09
电子天平	CPA225D	JCSB-C-008-3	2026.10.09
氟离子浓度计	PXSJ-216F	JCSB-C-004	2026.10.09
气相色谱仪	8860	JCSB-C-032-4	2027.10.09
PXSJ-216F 离子计	PXSJ-216F	JCSB-C-004-2	2026.10.09
以下空白			


附表三：监测气象参数表

采样点位	检测项目	采样时间	气温 (K)	大气压 (kPa)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)
G1、G2、G3、G4	颗粒物(总悬浮颗粒物)、氯化氢、氟化物	2025.11.25 9:45-10:45	284.5	102.7	34	西北	2.4
		2025.11.25 11:45-12:45	285.9	102.6	28	西北	2.2
		2025.11.25 13:45-14:45	286.4	102.5	29	西北	2.3
	氨、硫化氢	2025.11.25 9:45-10:45	284.5	102.7	34	西北	2.4
		2025.11.25 11:45-12:45	285.9	102.6	28	西北	2.2
		2025.11.25 13:45-14:45	286.4	102.5	29	西北	2.3
		2025.11.25 15:45-16:45	283.5	102.5	37	西北	2.1
	臭气浓度	2025.11.25 9:50-9:55	284.5	102.7	34	西北	2.4
		2025.11.25 11:50-11:55	285.9	102.6	28	西北	2.2
		2025.11.25 13:50-13:55	286.4	102.5	29	西北	2.3
		2025.11.25 15:50-15:55	283.5	102.5	37	西北	2.1
	非甲烷总烃	2025.11.25 12:00-12:06	284.5	102.7	34	西北	2.4
		2025.11.25 12:15-12:21	285.9	102.6	28	西北	2.2
		2025.11.25 12:30-12:36	286.4	102.5	29	西北	2.3
		2025.11.25 12:45-12:51	283.5	102.5	37	西北	2.1
	G5	非甲烷总烃	2025.11.25 13:20	286.2	102.5	28	西北
2025.11.25 13:45			286.3	102.5	29	西北	2.3
2025.11.25 14:10			286.4	102.5	29	西北	2.3
以下空白							

附图1 测点示意图



备注：1、OG1-G5为无组织废气测点位置，G1、G2临河布在厂界内；
2、▲N1-N2为厂界环境噪声测点位置，北、东厂界临河，不检测。
以下空白



XR TF134-2021 4/1

现场监测期间工况单

任务编号	202513080		
项目名称	张家港市飞翔环保科技有限公司		
项目地址	张家港市凤凰镇凤南路68号		
企业联系人	仇仁才	联系方式	13584430667
生产方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续生产	<input type="checkbox"/> 间歇生产	<input type="checkbox"/> 其他

表1生产工况

主要产品	当日产量 /单位	计划产能 /单位	计划年生产 时间/天	生产工况 /%
危险废物焚烧	24t	33.3t/d	300	72

注：计划产能、计划年生产时间填写环评中数据。

表2废水治理设施运行情况

废水采样点位	对应的废水处理工艺	当日处理量/ 吨	每日设计 处理量/吨	工况/%
污水排放去向	<input type="checkbox"/> 污水厂 <input type="checkbox"/> 市政管网 <input type="checkbox"/> 回用 <input type="checkbox"/> 监测期间未排水 <input type="checkbox"/> 其他			

表3噪声设备运行情况


所在车间	主要设备	开/台	关/台	备注
				昼间
				昼间
				夜间
				夜间

表4废气处理设施运行情况

废气监测点位	废气处理设施	运行情况 (喷淋液/活性炭等更换日期, RTO、 光氧、除尘器等功率负荷)	对应生产线运行情况
DA001焚烧废气	SNCR+急冷+干法脱硫 +布袋除尘+洗涤塔+湿法脱硫	正常	
DA002贮存废气	二级活性炭吸附	正常	

经受检单位确认，以上工况内容为检测当天实际工况，真实有效。

工况核实人员： 仇仁才 受检单位人员： 仇仁才 日期： 2025 年 11 月 24 日



XR TF134-2021 4/1

现场监测期间工况单

任务编号	202511080		
项目名称	张家港市飞翔环保科技有限公司		
项目地址	张家港市凤凰镇凤南路68号		
企业联系人	仇仁才	联系方式	13584430667
生产方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续生产	<input type="checkbox"/> 间歇生产	<input type="checkbox"/> 其他

表1生产工况

主要产品	当日产量/单位	计划产能/单位	计划年生产时间/天	生产工况/%
危险废物焚烧	26T	33.3t/d	300	78

注：计划产能、计划年生产时间填写环评中数据。

表2废水治理设施运行情况

废水采样点位	对应的废水处理工艺	当日处理量/吨	每日设计处理量/吨	工况/%

污水排放去向 污水厂 市政管网 回用 监测期间未排水 其他

表3噪声设备运行情况

所在车间	主要设备	开台	关台	备注
焚烧车间	空压机	2	1	昼间
				昼间
焚烧车间	空压机	2	1	夜间
				夜间

表4废气处理设施运行情况

废气监测点位	废气处理设施	运行情况 (喷淋液/活性炭等更换日期, RTO、光氧、除尘器等功率负荷)	对应生产线运行情况
DA001 焚烧废气	SNCR+急冷+干法脱硫+布袋除尘+洗涤塔+湿法脱硫	正常	

经受检单位确认，以上工况内容为检测当天实际工况，真实有效。

工况核实人员： 受检单位人员： 仇仁才 日期： 2025年11月25日

附图2 现场照片



*****报告结束*****